

Reitbahnplaner Dressur & Eco Netz **für Reitböden mit Zuschlagstoffen** EquiCombi B.V.



Die Reitbahnplaner Dressur und Eco Netz von EquiCombi B.V. sind für Vlies-, und Sandböden geeignet. Wir empfehlen diese für unsere stresan® V und stresan® S Produkte. In den Reitbahnplanern sind Hufschlagräumer (L/R), eine automatische Mittenarretierung und eine Nachlaufeinrichtung standardmäßig enthalten.



Das Modell Dressur erzielt durch die in drei Reihen versetzten Striegelzinken, einer Planierschiene und der höhenverstellbaren Gitternetzwalze ein optimales Arbeitsergebnis. Die Maschine wird in den Arbeitsbreiten 2 m & 2,3 m angeboten und ist vollständig verzinkt.



© EquiCombi



© Stremmer Sand + Kies GmbH



Der Reitbahnplaner Eco Netz wurde auch für Zugfahrzeuge mit Anhängerkupplung oder Zugmaul entwickelt. Durch die höhenverstellbare Druckwalze, einer Schleppmatte und stufenlos einstellbare Rückharke wird ein optimales Arbeitsergebnis erzielt. Das Modell wird in Arbeitsbreiten von 1,5 m, 2 m und 2,3 m angeboten.

Hinweis: Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren "Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden" als Download auf unserer Webseite *www.stresan.de*.

Kontakt

EquiCombi BV • Oxerweg 5 • 7214PN Epse • NL • Tel.: +31 575757088 • E-Mail: info@equicombi.de • www.equicombi.de

Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code STREMMER20 an, um Ihre Sonderkonditionen zu erhalten!



